# 小型卓上型 パッシブ除振台 PB-3040

SHOWA SCIENCE small size vibration isolation table PB-3040



## 特長

- ▶ 国内最小サイズ300×400mmを実現 ・ 軽量
- ▶ サイズだけでなく、除振要素も最適化し、より軽量な機器への対応が可能
- ▶ 除振性能は、実績のあるPBシリーズそのままに

## 小型卓上型パッシブ除振台 PB-3040 Small size passive vibration isolation table、PB-3040


除振台は、精密機器の精度に悪影響を及ぼす床振動などから精密機器を守るために使用します。鉄道や自動車、建築現場、建物内の機械設備など、 私たちの周りには様々な振動源があります。顕微鏡や精密測定機はこれらの振動にさらされ、分解能や精度の低下といった問題を引き起こしています。お使いの精密機器がカタログ通りの性能を発揮できていないと感じていませんか。観察像がぶれる、計測値がばらつくなど、振動の影響の可能性があります。

モニター機をお貸出しすることができます。

#### 

	PB-5AA-3040	PB-5AH-3040	PB-5R-3040	PB-VSM-3040	PB-SMG-3040
型 式		iii a		W	th <sub>manuscome</sub>
外形寸法 WxD			300×400 mm		
本体質量	12kg	12kg	6kg	6kg	6kg
搭載可能質量	60kg	60kg	50kg	30∼70kg	5∼40kg
固有振動数:垂直	2.5Hz	2.5Hz	6Hz	4Hz	5Hz
固有振動数:水平	2.5Hz	2.5Hz	3Hz	2.5Hz	4Hz
除振方式	空気ばね	密封空気ばね	高性能ゴム	高減衰コイルスプリング	ばねとシリコーンゲル
備考	自動レベリング	手動レベリング	_	アジャスター機能	_
400×500mmサイ ズ製品との重量比 較	<b>▼</b> 9kg	<b>▼</b> 8kg	<b>▼</b> 4kg	<b>▼</b> 4kg	<b>V</b> 6kg

### サイズ比 400×500mmサイズ製品との比較



✓ 安全に関するご注意:ご使用前に取扱い説明書などをよくお読みの上、正しくお使いください。



本 社 〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町1-14 TEL (044)223-0571 (代)

大阪営業所 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-6-22 TEL (06)7661-2608 (代)

http://www.ssvi.co.jp