エアサス車不要! 精密装置輸送の振動対策に革命製品

除振(防振)パレット

装置移動時の振動トラブルを解決します



標準品仕様 パレットサイズ 搭載可能質量 750×750 1000kg 900×900 1000kg 1100×1100 1000kg 1100×1400 1000kg


■軽量!コンパクト!高機能!

フォークリフト、ハンドリフトで持ち上げた状態でも、 振動を減衰させる新機能を搭載させました。

■ニーズに合わせてカスタマイズ!

お客様の商品に合わせて設計致します。

ご希望のパレットサイズ、搭載物の質量、形状を、 ご連絡下さい。



パレットは、0.5mmの薄板から作られているので非常に軽量です。

スプリング式のユニットは、高減衰性能を発揮します。スチール製なので高強度を保ちます。

様々なシーンで活躍します。

- ・エアサス非対応の車で搬送。 しかし、振動は取り除きたい!
- ・フォークリフトやハンドリフトでの搬送。 しかし、振動は与えたくない!
- ※記載されている内容は、予告無く変更する場合があります。

SS C 株式会社 昭和サイエンス

〒 210-0024 本 社 神奈川県川崎市川崎区日進町1-14 キューブ川崎

TEL:044-223-0571 FAX:044-223-0577

〒550-0013 大阪営業所 大阪府大阪市西区新町1-6-22 新町新興産ビル

TEL:06-7661-2608 FAX:06-7661-2576